

MINISTERUL SANATATII
PRIMARIA ORASULUI RUPEA JUD. BRASOV
SPITALUL ORASENESC RUPEA
Str. Republicii Nr. 128, Rupea, Jud. Brasov
Cod Fiscal: 4384516
Telefon: 0268 260 891
Fax: 0268 260 601
Email: spitalrupea@yahoo.com
Adresa web: www.spitalrupea.ro



ANEXA LA REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A SPITALULUI ORASENESC RUPEA

MANVRE CARE IMPLICA SOLUTII DE CONTINUITATE

MATERIALE UTILIZATE

CONDITII DE STERILIZARE

1. Sectia de medicina interna

- Punctionarea tegumentului in vederea recoltarii de sange sau a administrarii medicatiei pe cale sc, im, iv, perfuzabil
- Testare id a sensibilitatii la medicamente
- Administrarea de sange
- Punctia toracica – toracocenteza
- Punctia abdominala- paracenteza
- Cateterismul vezical
- Sondajul gastric
- Ingrijire plagi- ulcere varicoase

In vederea efectuarii acestor manevre se folosesc:

- seringi si ace sterile- de unica folosinta
- branule sterile- de unica folosinta
- truse de perfuzie/ transfuzie sterile
- sonde de cateterism vezical si cateterizare gastrica sterile
- dezinfectant pentru tegument, comprese pentru dezinfectie tegument si plagi- sterile
- manusi sterile de unica folosinta
- manusi de unica folosinta nesterile
- vacuete corespunzatoare analizelor
- pungi sterile pentru colectarea urinii

2. Compartiment de pediatrie

- Punctionarea tegumentului in vederea recoltarii de sange sau a administrarii medicatiei pe cale sc, im, iv, perfuzabil
- Testare id a sensibilitatii la medicamente
- Ingrijire plagi

In vederea efectuarii acestor manevre se folosesc:

- seringi si ace sterile- de unica folosinta
- branule sterile- de unica folosinta
- truse de perfuzie/ transfuzie sterile
- sonde de cateterism vezical si cateterizare gastrica sterile
- dezinfectant pentru tegument, comprese pentru dezinfectie tegument si plagi- sterile
- manusi sterile de unica folosinta
- manusi de unica folosinta nesterile
- vacuete corespunzatoare analizelor
- pungi sterile pentru colectarea urinii

3. Compartiment obstetrica fiziologica

- Punctionarea tegumentului in vederea recoltarii de sange sau a administrarii medicatiei pe cale sc, im, iv, perfuzabil
- Testare id a sensibilitatii la medicamente
- Administrarea de sange
- Cateterismul vezical
- Ingrijire plagi perineale postepiziotomie
- Nasterea fiziologica
- Orice interventie chirurgicala efectuata in sala de operatii

In vederea efectuarii acestor manevre se folosesc:

- seringi si ace sterile- de unica folosinta
- branule sterile- de unica folosinta
- truse de perfuzie/ transfuzie sterile
- sonde de cateterism vezical si cateterizare gastrica sterile
- dezinfectant pentru tegument, comprese pentru dezinfectie tegument si plagi- sterile
- manusi sterile de unica folosinta
- manusi de unica folosinta nesterile
- vacuete corespunzatoare analizelor
- pungi sterile pentru colectarea urinii
- instrumentar chirurgical sterilizat prin sterilizare umeda (la aparat CAMPSON)
- material moale (campuri sterile, halate)- sterilizate prin sterilizare cu abur la aparatul CAMSON

4. Compartiment chirurgie generala:

- Punctionarea tegumentului in vederea recoltarii de sange sau a administrarii medicatiei pe cale sc, im, iv, perfuzabil
- Administrarea de sange
- Testare id a sensibilitatii la medicamente
- Punctia toracica- toracocenteza
- Punctia abdominala- paracaenteza
- Cateterismul vezical
- Drenaj colectii subcutanate sau mai profunde
- Ingrijire plagi
- Proceduri de mica chirurgie efectuate in sala de tratament

- Orice interventie chirurgicala efectuata in sala de operatii

In vederea efectuării acestor manevre se utilizeaza:

- seringi si ace sterile- de unica folosinta
- branule sterile- de unica folosinta
- truse de perfuzie/ transfuzie sterile
- sonde de cateterism vezical si cateterizare gastrica sterile
- dezinfectant pentru tegument
- dezinfectant pentru mucoase
- comprese/ tampoane pentru dezinfectie tegument si plagi- sterile
- manusi sterile de unica folosinta
- manusi de unica folosinta nesterile
- vacuete corespunzatoare analizelor
- punji sterile pentru colectarea urinii
- instrumentar chirurgical- sterilizat prin steriliere umeda la abur (aparatus CAMPSON)
- material moale: campuri sterile, halate, bonete de protectie- sterilizate prin sterilizare umeda la abur (aparatus CAMPSON)

5. Compartiment neo natologie

- Punctionarea tegumentului in vederea recoltarii de sange sau a administrarii medicatiei pe cale sc, im, iv, perfuzabil, vaccinare
- Administrare prin instilare conjunctivala a medicatiei
- Testare id a sensibilitatii la medicamente
- Ingrijire plagi
- Aspirare secretii/lichid amniotic/ meconiu din fosele nazale/ faringe

In vederea efectuării acestor manevre se utilizeaza:

- seringi si ace sterile- de unica folosinta
- branule sterile- de unica folosinta
- truse de perfuzie/ transfuzie sterile
- dezinfectant pentru tegument, comprese pentru dezinfectie tegument si plagi- sterile
- manusi sterile de unica folosinta
- manusi de unica folosinta nesterile
- vacuete corespunzatoare analizelor
- sonde de aspiratie nazogastrica adecvate dimensional sterile
- material moale: campuri sterilizate prin sterilizare umeda cu abur la aparatul CAMPSON

6. Compartiment ATI:

- Punctionarea tegumentului in vederea recoltarii de sange sau a administrarii medicatiei pe cale sc, im, iv, perfuzabil, intrarahidian, peridural
- Administrarea de sange
- Testare id a sensibilitatii la medicamente
- Punctia toracica- toracocenteza
- Punctia abdominala- paracenteza
- Cateterismul vezical

- Intubatie oro-traheala

In vederea efectuării acestor manevre se utilizează:

- seringi și ace sterile- de unică folosință
- branule sterile- de unică folosință
- truse de perfuzie/ transfuzie sterile
- sonde de cateterism vezical și cateterizare gastrică sterile
- dezinfectant pentru tegument
- dezinfectant pentru mucoase
- comprese/ tampoane pentru dezinfectie tegument și plăgi- sterile
- mănuși sterile de unică folosință
- mănuși de unică folosință nesterile
- vacuete corespunzătoare analizelor
- pungă sterilă pentru colectarea urinei
- material moale: câmpuri sterile, halate, bonete de protecție- sterilizate prin sterilizare umedă la abur (aparatură CAMPSON)
- sonde de intubatie oro-traheala de unică folosință
- laringoscop cu lamă adecvată dimensional

7. Compartiment boli infectioase:

- Puncționarea tegumentului în vederea recoltării de sânge sau a administrării medicației pe cale sc, im, iv, perfuzabil
- Testare id a sensibilității la medicamente
- Administrarea de sânge
- Puncția toracică – toracocenteză
- Puncția abdominală- paracenteză
- Cateterismul vezical
- Sondajul gastric
- Îngrijire plăgi tegumentare

In vederea efectuării acestor manevre se utilizează:

- Puncționarea tegumentului în vederea recoltării de sânge sau a administrării medicației pe cale sc, im, iv, perfuzabil
- Testare id a sensibilității la medicamente
- Administrarea de sânge
- Puncția toracică – toracocenteză
- Puncția abdominală- paracenteză
- Cateterismul vezical
- Sondajul gastric
- Îngrijire plăgi- ulcere varicoase

8. Camera de gardă:

- Puncționarea tegumentului în vederea recoltării de sânge sau a administrării medicației pe cale sc, im, iv, perfuzabil
- Testare id a sensibilității la medicamente
- Puncția toracică- toracocenteză

- Punctia abdominala- paracenteza
- Cateterismul vezical
- Drenaj colectii subcutanate sau mai profunde
- Ingrijire plagi
- Sutura plagi
- Proceduri de mica chirurgie
- Intubatie orotraheala
- Aspirare de secretii din caile respiratorii

In vederea efectuarii acestor manevre se utilizeaza:

- seringi si ace sterile- de unica folosinta
- branule sterile- de unica folosinta
- truse de perfuzie sterile
- sonde de cateterism vezical si cateterizare gastrica sterile
- sonde de aspiratie gastrica sterile
- dezinfectant pentru tegument
- dezinfectant pentru mucoase
- comprese/ tampoane pentru dezinfectie tegument si plagi- sterile
- manusi sterile de unica folosinta
- manusi de unica folosinta nesterile
- vacuete corespunzatoare analizelor
- pungi sterile pentru colectarea urinei
- instrumentar chirurgical- sterilizat prin steriliere umeda la abur (aparatus CAMPSON)
- material moale: campuri sterile, halate, bonete de protectie- sterilizate prin sterilizare umeda la abur (aparatus CAMPSON)

9. **Cabinet ambulator medicina interna:**

- Punctionarea tegumentului in vederea recoltarii de sange sau a administrarii medicatiei pe cale sc, im, iv
- Testare id a sensibilitatii la medicamente

In vederea efectuarii acestor manevre se utilizeaza:

- ace si seringi de unica folosinta sterile
- tampoane pentru dezinfectia tegumentului
- dezinfectant pentru tegument
- vacuete adecvate recoltarii de sange
- manusi latex nesterile

10. **Cabinet ambulator pediatrie:**

- Punctionarea tegumentului in vederea recoltarii de sange sau a administrarii medicatiei pe cale sc, im, iv
- Testare id a sensibilitatii la medicamente

In vederea efectuarii acestor manevre se utilizeaza:

- ace si seringi de unica folosinta sterile
- tampoane pentru dezinfectia tegumentului
- dezinfectant pentru tegument

- vacuete adecvate recoltării de sânge
- mănuși latex nesterile

11. Cabinet ambulator obstetrică ginecologie

- Puncționarea tegumentului în vederea recoltării de sânge sau a administrării medicației pe cale sc, im, iv
- Testare id a sensibilității la medicamente
- Îngrijire plăgi perineale postepiziotomie
- Proceduri de mică chirurgie efectuate în sala de tratamente ambulator

În vederea efectuării acestor manevre se folosesc:

- seringi și ace sterile- de unică folosință
- dezinfectant pentru tegument, comprese pentru dezinfectie tegument și plăgi- sterile
- mănuși sterile de unică folosință
- mănuși de unică folosință nesterile
- vacuete corespunzătoare analizelor
- instrumentar chirurgical sterilizat prin sterilizare umedă (la aparat CAMPSON)
- material moale (câmpuri sterile, halate)- sterilizate prin sterilizare cu abur la aparatul CAMSON

12. Cabinet ambulator chirurgie generală

- Puncționarea tegumentului în vederea recoltării de sânge sau a administrării medicației pe cale sc, im, iv
- Testare id a sensibilității la medicamente
- Puncția toracică- toracocenteză
- Puncția abdominală- paracenteză
- Cateterismul vezical/ schimbare sondă vezicală permanentă
- Drenaj colecției subcutanate sau mai profunde
- Îngrijire plăgi
- Proceduri de mică chirurgie efectuate în sala de tratament

În vederea efectuării acestor manevre se utilizează:

- seringi și ace sterile- de unică folosință
- branule sterile- de unică folosință
- truse de perfuzie sterile
- sonde de cateterism vezical sterile
- dezinfectant pentru tegument
- dezinfectant pentru mucoase
- comprese/ tamponate pentru dezinfectie tegument și plăgi- sterile
- mănuși sterile de unică folosință
- mănuși de unică folosință nesterile
- vacuete corespunzătoare analizelor
- punji sterile pentru colectarea urinei
- instrumentar chirurgical- sterilizat prin sterilizare umedă la abur (aparat CAMPSON)
- material moale: câmpuri sterile, halate, bonete de protecție- sterilizate prin sterilizare umedă la abur (aparat CAMPSON)

Conditii de sterilizare a instrumentarului chirurgical: se sterilizeaza la autoclav (la temperatura de 134 grade Celsius timp de 35 de minute) sau etuva Poupinel (la 180 grade Celsius timp de 60 minute).

Conditii de sterilizare a materialului moale pentru blocul operator: se sterilizeaza la autoclav (la temperatura de 134 grade Celsius timp de 35 de minute).

Conditii de sterilizare a materialului moale (compres, tampoane): se sterilizeaza la autoclav (la temperatura de 134 grade Celsius timp de 35 de minute).

In Spitalul Orasenesc Rupea nu se utilizeaza materiale si instrumente a carori sterilitate nu este sigura.

Comitet director:

Manager: dr. Lariu Adina

Director medical: dr. Muresan Cornelia

Director financiar contabil: ec. Negru Elena